



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 19314

от 27.09.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,
с. Капир- Казмаляр, в центре села магазин «Универсам».

Дата и время отбора пробы (образца): 22.09.2023г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.09.2023г 17ч. 20 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Кадыров В.И.

Основание для отбора: договор № 67/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

Код пробы (образца):

19314-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.





ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	19314-01/23
-------------------------	-------------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	10	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А.	





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 19315

от 27.09.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,
с. Капир– Казмаляр, во дворе администрации.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.09.2023г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.09.2023г 17ч. 20 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Кадыров В.И.

Основание для отбора: договор № 67/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

Код пробы (образца): 19315-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



					Код пробы (образца):	19315-01/23
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899- 2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 19316
от 27.09.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,
с. Капир–Казмаляр, источник Башня.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.09.2023г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.09.2023г 17ч. 20 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Кадыров В.И.

Основание для отбора: договор № 67/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

Код пробы (образца): 19316-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	19316-01/23
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 19317
от 27.09.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,
с. Капир– Казмаляр, возле пекарни на трассе.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.09.2023г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.09.2023г 17ч. 20 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Кадыров В.И.

Основание для отбора: договор № 67/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

Код пробы (образца): 19317-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



		Код пробы (образца):		19317-01/23	
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 19318
от 27.09.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», с. Кучун, возле ФАП.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.09.2023г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.09.2023г 17ч. 20 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Кадыров В.И.

Основание для отбора: договор № 67/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

 зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:




Курбанова П.З.

					Код пробы (образца):	19318-01/23
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899- 2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А		





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 19319

от 27.09.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,
с. Капир-Казмаляр, в центре села магазин «Универсам».

Дата и время отбора пробы (образца): 22.09.2023г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.09.2023г 17ч. 20 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Кадыров В.И.

Основание для отбора: договор № 67/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

Код пробы (образца): 19319-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



Код пробы (образца):	19319-01/23
-------------------------	-------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11-2022/21983247 3	20.11.2023 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 19320
от 27.09.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,
с. Капир– Казмаляр, во дворе администрации.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.09.2023г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.09.2023г 17ч. 20 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Кадыров В.И.

Основание для отбора: договор № 67/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

Код пробы (образца): 19320-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	19320-01/23
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственн ой поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 3	20.11.2023 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 19321
от 27.09.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,
с. Капир – Казмаляр, источник Баиня.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.09.2023г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.09.2023г 17ч. 20 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Кадыров В.И.

Основание для отбора: договор № 67/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

Код пробы (образца): 19321-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

за. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
				Код пробы (образца):	19321-01/23
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
5.	Водородный показатель	7,95±0,2	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	386±39	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7.	Жесткость общая	7,0±1,1	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
8.	Окисляемость перманганатная	0,54±0,11	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013
9	Алюминий	<0,04	0,2	мг/л	ГОСТ 18165-14
10	Железо (суммарно)	<0,1	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11	Кадмий (суммарно)	<0,0001	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
12	Марганец (суммарно)	<0,01	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
13	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012
14	Молибден (суммарно)	<0,0025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
15	Мышьяк (суммарно)	<0,001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
16	Нитраты (по NO ₃)	8,6±1,3	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
17	Нитриты	0,029±0,015	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
18	Ртуть (суммарно)	<0,00005	0,0005	мг/л	ГОСТ 31866-2012
19	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
20	Сульфаты	53,1±8,0	500	мг/л	ПНДФ 14.1:2.159-2000
21	Фториды	0,14±0,04	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
22	Хлориды	17,5±2,6	350	мг/л	ГОСТ 4245-75

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11-2022/21983247 3	20.11.2023 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ С-АГ/08-09-2022/18480369 4	07.09.2024 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 0184	С-АГ/03-08-2022/17560535 6	02.08.2024 г.
4	Вольтамперметрический анализатор ТА-Lab	0,0001мг/мл	№ 427	№ С-АГ/21-11-2022/21983247 4	20.11.2023 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Подпись Курбаналиева А. Э.
--	-------------------------------



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 19322
от 27.09.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,
с. Капир– Казмаляр, возле пекарни по трассе.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.09.2023г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.09.2023г 17ч. 20 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Кадыров В.И.

Основание для отбора: договор № 67/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

Код пробы (образца): 19322-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	19322-01/23
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственн ой поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ ВЕС1508032	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 3	20.11.2023 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 19323
от 27.09.2023г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,
с. Кучун, возле ФАП.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.09.2023г 11ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.09.2023г 17ч. 20 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Кадыров В.И.

Основание для отбора: договор № 67/23 от 17.02.2023г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

Код пробы (образца): 19323-01/23

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

заб. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.




Код пробы (образца):	19323-01/23
-------------------------	-------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11-2022/21983247 3	20.11.2023 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Подпись  Курбаналиева А. Э.
--	---

